

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 16 din 20 APRILIE 2026



Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere solarii răsadnițe , din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

FĂINARE (SPHAEROTHECA MACULARIS) ;
PĂTAREA ALBĂ (MYCOSPHAERELLA FRAGARIAE);
PUTREGAIUL CENUSIU (BOTRYTIS CINEREA)

care poate cauza pierderi importante la: **CĂPȘUN**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

FĂINAREA - PE ORGANELE PLANTELOR ȘI ÎN SPECIAL PE FRUNZE, SE FORMEAZĂ PETE PĂȘLOASE, ALBICIOASE, USOR GĂLBUI, CARE MAI TÂRZIU DEVIN PRĂFOASE. FRUCTELE VERZI ATACATE NU SE MAI DEZVOLTĂ SAU SE DEFORMEAZĂ ȘI CRAPĂ.

PĂTAREA ALBĂ - PE FRUNZE SE OBSERVA SUB FORMA UNOR PETE DE 1-5 MM DIAMETRU, CU MARGINEA PURPURIE (ROȘU-VIOLET) IAR CENTRUL PETELOR ESTE CENUSIU-ALBICIOS

PUTREGAIUL CENUSIU - AFECTEAZĂ TOATE ORGANELE VEGETATIVE, DAR CELE MAI SEVERE ATACURI SUNT CELE DE PE FLORİ ȘI FRUCTE; FLORILE ATACATE SE BRUNIFICĂ; FRUCTELE SE INMOAIE ȘI APOI PUTREZESC COMPLET;

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

ÎNAINTE DE ÎNFLORIREA ÎN MASĂ

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

ORTIVA TOP/(SIMPLIA = 1 L/ HA + SCALA= 2 L/ HA

Alte recomandări:

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.


Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !
Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (Ph cuprins
între 7-8);

Clațiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează
neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro


Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător
!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de
protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru
protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al
ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și
1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) și *Federația
Asociațiilor Apicole din România - ROMAPIS* (nr 103/ 21.10.2016) , privind implementarea legislației, în vederea
protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, BOCU MARCELA 
(nume, Prenume, Semnătura)

Se aprobă, Coordonator Oficiul Fitosanitar Zonal Bacău - Neamț,

ZĂHARIA GHEORGHE



Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

AS 2026

Comuna ONCEȘTI-Jud. BACĂU
INTRARE Nr. 1186
IEȘIRE
Ziua 21 Luna 04 Anul 2026

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 17 din 20 APRILIE 2026

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere solarii răsadnițe , din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

MANA (PERONOSPORA DESTRUCTOR)

care poate cauza pierderi importante la: CEAPĂ

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

MANA =PE FRUNZE APAR PETE DECOLORATE , ALUNGITE, CARE SE ACOPERĂ CU UN PUF CENUȘIU-VIOLACEU. LA ATACURI PUTERNICE FRUNZELE SE VESTEJESC, SE USUCĂ, IAR FORMAREA BULBILOR ÎNCETEAZĂ. BOALA ESTE FAVORIZATĂ DE NOPTILE UMEDE, RECI ȘI DE ZILE MODERAT DE CALDE. ROUA, ATMOSFERA SATURATĂ DE APĂ FAVORIZEAZĂ MULT ATACUL.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

TRATAMENT DE SIGURANȚĂ, CAND PLANTELE AU 3-4 FRUNZE

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

ZORVEC ENICADE= 0,2 L/HA

Alte recomandări:

* ÎN SOLUȚIA DE STROPIT SE ADAUGĂ UN ADJUVANT

* TRATAMENTUL SE REPETĂ LA 3 SĂPTĂMĂNI CU UN ALT PPP CUM AR FI ORTIVA TOP/(SIMPLIA = 1 L/HA

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991


al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) și *Federația Asociațiilor Apicole din România - ROMAPIS* (nr 103/ 21.10.2016) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, BOCU MARCELA
(nume, Prenume, Semnătura)

Se aprobă, Coordonator Oficiul Fitosanitar Bacău,

VARTIC MIHAELA - RODICA

Maite



Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologăă /doza folosită	Suprafața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

Handwritten signature

Comuna ONCEȘTI-Jud. BACĂU
INTRARE Nr. 1187
IEȘIRE
Ziua 21 Luna 04 Anul 2026

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 18 din 20 APRILIE 2026

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere □ solarii □ răsadnițe □, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

**FAINAREA (UNCINULA NECATOR)
ACARIANUL ROȘU COMUN (TETRANYCHUS URTICAE)**

.....
.....
care poate cauza pierderi importante la cultura **VITĂ DE VIE**
.....

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....

FAINAREA: SE MANIFESTĂ PE LĂSTARI PRIN APARIȚIA UNEI PÂSLE FINE, CENUȘII CE FORMEAZĂ PETE NEREGULATE, CARE APOI SE BRUNIFICĂ. FRUNZELE ATACATE NU MAI CRESC ȘI RĂMÂN FIXATE PE LĂSTAR. PE AMBELE FEȚE ALE LIMBULUI APARE UN MICELIU ALBICIOS CU ASPECT PULVERULENT.

ACARIANUL ROȘU COMUN: ÎN URMA ÎNȚEPĂRII ȘI SUGERII SEVEI APAR PE FRUNZE DECOLORĂRI SUB FORMA UNOR PETE, LA ÎNCEPUT GALBENE, APOI ROȘII ȘI BRUNE. TREPTAT FRUNZELE ATACATE SE USUCĂ ȘI CAD. ATACURILE PUTERNICE POT PRODUCER DEFOLIERI TIMPURI ALE BUTUCILOR CU CONSECINȚE NEGATIVE ASUPRA PRODUCȚIEI ȘI MATURIZĂRII COARDELOR

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

INFRUNZIT- STADIUL DE LĂSTARI CU TREI FRUNZE DESFĂCUTE

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

TOPAS 100 EC = 0,3-0,5 L/ha + NISSORUN 10 WP - 0,5 KG/HA

Alte recomandări:

Se aplică maxim 2-3 tratamente cu TOPAS 100 EC la 8-14 zile, în funcție de condițiile climatice și evoluția bolii.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.


Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea Națională Fitosanitară (nr. 3242/F/21.10.1016) și Federația Asociațiilor Apicole din România - ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Întocmit, BOCU MARCELA 
(nume, Prenume, Semnătura)

Se aprobă, Coordonator Oficiul Fitosanitar Zonal Bacău - Neamț,



Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologăă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT! BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

Agricol

Comuna ONCEȘTI-Jud. BACĂU
INTRARE Nr. 1188
IEȘIRE
Ziua 21 Luna 04 Anul 2026**BULETIN DE AVERTIZARE**
Nr. 19 din 20 APRILIE 2026

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐ solarii ☐ răsadnițe ☐, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

GĂRGĂRIȚA FRUNZELOR DE PORUMB (TANYMECUS DILATICOLLIS)care poate cauza pierderi importante la cultura: **PORUMB ȘI FLOAREA SOARELUI**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

RĂȚIȘOARA PORUMBULUI : ARE O SINGURĂ GENERAȚIE PE AN ȘI IERNEAZĂ ÎN STADIUL DE ADULT, ÎN SOL, LA ADÂNCIMI DE 40 - 60 CM. DACĂ PLANTA ESTE FOARTE MICĂ, ÎN FAZA DE CUI, GÂNDACUL ROADE TULPINA ȘI VÂRFUL DE CREȘTERE. POATE ROADE FRUNZELE SAU PLANTA ÎN REGIUNEA COLETULUI. PESTE FAZA PORUMBULUI DE 3-5 FRUNZE, RĂȚIȘOARA NU MAI ESTE ATÂT DE AGRESIVĂ, DIN DOUĂ ASPECTE: CUTICULA FRUNZEI SE ÎNGROAȘĂ, NU MAI ESTE ATÂT DE FRAGEDĂ, IAR DĂUNĂTORUL NU O MAI CONSUMĂ. IAR AL DOILEA MOTIV ESTE CĂ SE RETRAGE PENTRU DEPUNEREA PONTEI ÎN SOL.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

**LA CONSTATAREA A 3 EXEMPLARE / M² PE TIMP SECETOS ȘI
10 EXEMPLARE/ M² PE TIMP UMED**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

LAMDEX EXTRA (REXARIS 25 WG) = 0,3 KG/ HA

**IMPORTANT! BELEM 0,8 MG / (PICADOR 0,8 MG= 12 KG/HA OMOLOGAT PENTRU A
SE APLICA ÎN BRAZDA PRIN INCORPORARE LA SEMANAT**

Alte recomandări:

* CULTURA TREBUIE MONITORIZATĂ ZILNIC PÂNĂ LA FAZA DE 5 FRUNZE, PENTRU A VEDEA DACĂ TRATAMENTUL ȘI-A FĂCUT EFECTUL. DACĂ MAI SUNT DĂUNĂTORI VII SE RECOMANDĂ APLICAREA CELUI DE-AL DOILEA, SAU CHIAZ CELUI DE AL TREILEA TRATAMENT CU UN INSECTICID OMOLOGAT, CU ACTIUNE SIMILARĂ, CUM AR FI DELTAGRI / (FASTER DELTA= 0,3 L/HA

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.


Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clatiți de 3 ori recipientii si livrați ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) și *Federația Asociațiilor Apicole din România -ROMAPIS* (nr 103/ 21.10.2016) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, BOCU MARCELA 

(nume, Prenume, Semnătura)

Se aprobă, Coordonator Oficiul Fitosanitar Zonal Bacău - Neamț,

ZAHARIA GHEORGHE



Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologă a /doza folosită	Suprafața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivei 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.